



SWAROVSKI
OPTIK

SWAROVSKI Z8i



Z8i が皆様を更なる高次元へ誘います。

A Real 8x Zoom (リアルな Z8、×8 のズーム機能)

Z8 において、SWAROVSKI OPTIK は更に高度なレベルに到達致しました。

素晴らしい野外での情景、更に細かなその詳細を低倍率から高倍率まで妥協のない鮮明な写像でご提供いたします。

素早く動く獲物を捕捉し、追跡、素早く射撃姿勢を整える際には特に大きな効果を発揮することでしょう。

進化した形状とその機能性

○視差修正の煩雑さがより軽減されました。

○継目のない小型化されたデザインが Z8i に大きな違いを生み出しています。

○イルミネーション・ユニットはより実用的に進化しました。



On target in The picture

ライフルスコープは通常 100m (100 ヤード) で視差修正が成されています。

この距離ではターゲットとテチクルは正平面となります。

Z8i のパララックス-タレットの装備は、この正平面の修正イメージを発砲の際にも素早く簡単・確実に調整することが出来ます。

Hunting in Style

X8i の 30 mm (1.2 インチ) 径コンパクトでスリムな胴体形状は、ライフルとスコープを一体化させ、他の追従を許さないエレガントなデザインを与えています。

Ready Day and Night (全天候に備えたイルミネーション・レチクル搭載)

スリムなイルミネーション・レチクルは調整ボタンを含め、スコープ全体のデザインに上手く調和されており、ご使用に際しても最高レベルでのご満足を提供致します。

日中モード・夜間モード共、電源を入れれば指定された明るさ(最後にご使用になった照度)で再起動するメモリー機能搭載です。照度は 64 段階の調整が可能です。


スワロライト・システムにより、電源のオフをタイマー設定出来ます。また、傾斜センサーにより、スコープの状態が射撃姿勢から外れると自動的に電源がオフとなりますので、より長時間のバッテリー使用を可能にさせています。



Switchable Reticle で素早くレチクル変更 (New レチクル : 4A-IF)

新しい Flex-change 4A-IF レチクルではボタンを押すことで 4A-I レチクルに CD-I レチクルを併せて表示出来ます。

この 2 種類のレチクルを装備することで「静止した標的」から「動きのある標的」まで、どのようなハンティング・シーンにおいても最大限の柔軟性を持って挑むことが出来ることでしょう。



4A-IF STANDARD (4A-I)

4A-IF ACTIVATED (CD-I プラス)

※「ポイント・イルミネーション」に「リング・イルミネーション」がプラスされるイメージです。

この 4A-IF レチクルは SWAROVSKI OPTIK によりハンティングの為に開発されました。点灯するリング・レチクルはボタンを押すことでオン・オフが出来ます。



Z8i 0.75-6 x 20

- 本体直径：30mm（1.2 ｲﾝﾁ）
- 本体重量：499g
- 全長(概算)：277mm
- Eye relief：95mm

Z8i 0.75-6 x 20



《常に動きを追え！例外的な広い視界》

驚異的な広い視界を実現しました。広い視界が、急速に変化する猟場の状況把握・適切な判断に繋がります。


洗練された光学システムにより、最上の視界と迅速な獲物の捕捉をお約束します。

広い視界と変更可能な 4A-IF レチクルが移動する標的への即応性を高めることでしょう。

《レチクル仕様》 ※メーカー都合等により予告なく仕様変更が生じる場合がございます。



4A-IF



D-1



Z8i 1-8 x 24

- 本体直径：30mm（1.2 ｲﾝﾁ）
- 本体重量：515g
- 全長(概算)：301mm
- Eye relief：95mm


Z8i 1-8 x 24

広い視界をお約束します。広い視界が、急速に変化する猟場の状況把握・適切な判断に繋がります。

洗練された光学システムにより、最上の視界と迅速な獲物の捕捉をお約束します。

FLEXCHANGE、変更可能な 4A-IF レチクルが猟場における射撃対応に柔軟性を与えます。


《レチクル仕様》 ※メーカー都合等により予告なく仕様変更が生じる場合がございます。




4A-IF



BRT-I



LD-I



4A-I



Z8i 1.7-13.3 x 42

- 本体直径：30mm（1.2インチ）
- 本体重量：620g
- 全長(概算)：336mm
- Eye relief：95mm

Z8i 1.7-13.3 x 42

《多様なハンティング・シーンに対して》

夢の様な汎用性

ハンティングを行うに当たり、お使い頂くのが楽しくなるような素晴らしい視野と力強く明るい視界をご提供できます。山岳部でご使用頂ければその思いは更に強くなることでしょう。

FLEXCHANGE、変更可能な **4A-IF** レチクルがどんな獲物であろうとも最適なレチクルを提供致します。


《レチクル仕様》 ※メーカー都合等により予告なく仕様変更が生じる場合がございます。



4A-I



4A-300-I



4A-IF



SWAROVSKI
OPTIK



Z8i 2-16 x 50

- 本体直径：30mm（1.2 インチ）
- 本体重量：675g
- 全長(概算)：356mm
- Eye relief：95mm

Z8i 2-16 x 50

洗練された多目的スコープとしてご使用頂けます。

追跡、監視、捕獲、ハンティングの全ての面でのご使用にお奨めします。

ロングレンジ・ハンティングに適した広い視野と解像度を誇ります。夕暮れ時や曇天下に於いても優れた性能を発揮します。

《レチクル仕様》 ※メーカー都合等により予告なく仕様変更が生じる場合がございます。



4A-I



4A-300I



BRX-I



4W-I



Z8i 2.3-18 x 56

- 本体直径：30mm（1.2インチ）
- 本体重量：725g
- 全長(概算)：364mm
- Eye relief：95mm

Z8i 2.3-18 x 56

夕暮れ時や薄暗い猟場においても高い明度で詳細・鮮明な写像をご提供致します。
2.3-18の高倍率がターゲットとの距離をより近くへと引き寄せることでしょう。
高い解像度が、たとえ遠距離であろうとも正確な射撃精度を導きます。

《レチクル仕様》 ※メーカー都合等により予告なく仕様変更が生じる場合がございます。



4A-I



4A-300I



BRX-I



4W-I

《Z8 モデルのご使用環境について》

使用想定温度：-20℃～+55℃

防水性能：水深4 m (0.4bar) まで ※但し、工場出荷時点

《WARRANTY（保証期間）について》

Z6、Z8 他、SWAROVSKI 社製ライフルスコープ本体部については、SWAROVSKI OPTIK 規定に基づき 10年間の製品保証が付帯されております。

イルミネーション・ユニット、バリスティック・タレット等、本体に付属する部品類については 2年間の製品保証となりますのでご了承願います。



SWAROVSKI
OPTIK



SWAROVSKI
OPTIK

SWAROVSKI Z6i (2nd Generation)

発売時に大きな衝撃を与えた Z6i シリーズが第二世代となりました。
更にスリムに、最新の機能を備えたライフル・スコープへと進化しました。



6xズームの Z6i シリーズでは、高倍率でターゲットを細部にわたり確認し、低倍率で広い視野を確保出来ます。Z6i の 6 倍ズーム機能をお確かめ下さい。

弾道調整タレットと視差タレットは新設計。操作がより簡単になりました。

イルミネーションユニットが更にスリムに、そして低い設計となりました。

また、SWARO・LIGHT システムにより、レクチル照明のスイッチ ON/OFF を自動化。電池の消耗を最小限に抑えます。(上下 70 度、左右 30 度の傾斜で自動 ON/OFF)

レンズ面に汚れが付着してもクリーニングしやすい撥水コーティング SWAROCLEAN を採用しました。

Z6i 1-6x24



Z6i 1-6x24

- 本体直径：30mm（1.2インチ）
- 本体重量：450g
- 全長(概算)：296mm
- Eye relief：95mm

1000m先、42.5mの範囲を視界に納められます。動く標的などを捉える際にこの広い視界は大きなアドバンテージとなることでしょう。x6ズームにより遠距離であっても詳細・正確に目標を捕捉できることでしょう。

《レチクル仕様》 ※メーカー都合等により予告なく仕様変更が生じる場合がございます。



4-I



BRT-I



CD-I



SWAROVSKI
OPTIK

Z6i 1.7-10 x 42



Z6i 1.7-10x42

- 本体直径：30mm（1.2 インチ）
- 本体重量：500g
- 全長(概算)：324mm
- Eye relief：95mm

あらゆるハンティングに適したモデルと云えるでしょう。
森林、平地、山岳地帯と場所を選ばずにご満足頂けます。

《レチクル仕様》 ※メーカー都合等により予告なく仕様変更が生じる場合がございます。



4A-I

Z6i 2-12 x 50



Z6i 2-12x50

- 本体直径：30mm（1.2 ｲﾝﾁ）
- 本体重量：550g
- 全長(概算)：343mm
- Eye relief：95mm

ユニバーサル規格の大径レンズによりあらゆる地形において、夕暮れ時であっても鮮やかな視映をご提供致します。

開けた猟場での遠距離射撃にも適したスコープです。

《レチクル仕様》 ※メーカー都合等により予告なく仕様変更が生じる場合がございます。



4A-I



4A-300-I

Z6i 2.5-15 x 56



Z6i 2.5-15x56

- 本体直径：30mm（1.2 ｲﾝﾁ）
- 本体重量：680g
- 全長(概算)：367mm
- Eye relief：95mm

薄暗い中でのハンティングにお奨めです。6倍ズームにより最大15倍率の視界を得ることができます。遠距離射撃に際しては威力を発揮し力強い味方となることでしょう。高解像度 HD レンズと視差補正によりどのような距離でも非常に精度の高い視界を保證します。

《レチクル仕様》 ※メーカー都合等により予告なく仕様変更が生じる場合がございます。



4A-I

Z6i 3-18 x 50



Z6i 3-18x50

- 本体直径：30mm（1.2 ｲﾝﾁ）
- 本体重量：625g
- 全長(概算)：384mm
- Eye relief：95mm

18 倍率で非常に遠距離の標的もクリアに見ることができます。側面に配置された視差補正ノブと高い解像度を誇る HD レンズにより長距離射撃には大変お奨めです。

《レチクル仕様》 ※メーカー都合等により予告なく仕様変更が生じる場合がございます。



4A-I



4W-I

Z6i 5-30 x 50



Z6i 3-30x50

- 本体直径：30mm（1.2 インチ）
- 本体重量：635g
- 全長(概算)：398mm
- Eye relief：95mm

以前もっとも人気のあったモデルの倍率が 24 x でした。Z6i では 30 x で再設計しました。視差補正と HD レンズの採用により更に長距離に強いスコープとなって登場しました。

《レチクル仕様》 ※メーカー都合等により予告なく仕様変更が生じる場合がございます。



BRX-I

Ballistic Turret (弾道調整タレット BTモデル)



シンプルに高精度、そして実用的に

射撃距離毎に事前にクリック設定を行うことで猟場での素早い照準調整を可能にします。

簡単な作業で弾道調整タレットをご自身でセットすることができます。

ご自身の銃に高い精度でセッティングでき、任意の距離設定に変更することが可能です。
各色で示された4つの距離に事前設定することができます。

☆以下のシリーズに **Ballistic Turret** の設定モデルが御座います。

※メーカー都合等により予告なくモデル設定に変更が生じる場合がございます。

Z6i 1.7-10x42

Z6i 2-12x50

Z6i 2.5-15x56

Z6i 3-18x50

Z6i 3-30x50

※BTモデルの場合、ご用意できるレチクル仕様がスタンダード・モデルとは異なる場合がございますので、お取扱店様にてご確認願います。

《Z6 モデルのご使用環境について》

使用想定温度：-20℃～+55℃

防水性能：水深4 m (0.4bar) まで ※但し、工場出荷時点

《WARRANTY（保証期間）について》

Z6、Z8 他、SWAROVSKI 社製ライフルスコープ本体部については、SWAROVSKI OPTIK 規定に基づき 10年間の製品保証が付帯されております。

イルミネーション・ユニット、バリスティック・タレット等、本体に付属する部品類については 2年間の製品保証となりますのでご了承願います。



SWAROVSKI
OPTIK